

■ Armadio Elettrosoccorso

➔ Modulo per conservazione e prossimità DPI ed attrezzature rischio elettrico

▶ NORME DI RIFERIMENTO

Vedi DPI ed attrezzature che compongono il kit

▶ UTILIZZO

Moduli componibili per rendere accessibili e conservare i DPI e le attrezzature per l'intervento di soccorso in caso di incidente o in prossimità di un impianto elettrico.

Idoneo per un uso interno od esterno.

Ognuno dei 2 moduli può essere fornito vuoto, con uno o più scaffali o anche già dotato di un kit di DPI ed attrezzature.

▶ VANTAGGI

La porta trasparente, resistente ai raggi UV, consente di individuare facilmente la presenza di tutti i componenti dell'esterno,

I DPI e le attrezzature possono essere conservati al riparo dalla polvere, dai liquidi e dallo sporco in genere. Kit di montaggio a parete incluso.

Grande modularità e possibilità di adattamento alle esigenze di tutti gli utilizzatori.

Possibilità di personalizzare gli adesivi con i loghi aziendali e specifiche istruzioni di lavoro.

A seconda della destinazione d'uso (conservazione per uso quotidiano oppure emergenza), è possibile lucchettare o più semplicemente sigillare l'armadio.



► CARATTERISTICHE

- Involucri con coperchio trasparente e impermeabile (IP54).
- Maniglia funzionale ed ergonomica, puo' essere sigillata o chiusa con un lucchetto

Modulo grande:

- Struttura premontata per l'incastro delle diverse attrezzature per i kit predefiniti
- Possibilità di inserire da 1 a 3 ripiani per gestire in autonomia gli spazi
- Dimensioni : 790 x 790 x 291 mm

Modulo Piccolo:

- Possibilità di inserire 1 ripiano per gestire in autonomia gli spazi
- Dimensioni : 790 x 400 x 291 mm

► GAMMA PRODOTTI

Articolo	* Note su composizione del kit	Articolo	* Note su composizione del kit
PS2-BT	Modulo grande dotato di DPI ed attrezzatura per bassa tensione	790 x 790 x 280 mm	Vedi kit
PS2-25KV	Modulo grande dotato di DPI ed attrezzatura per uso fino a 25KV	790 x 790 x 280 mm	Vedi kit
PS2-36KV	Modulo grande dotato di DPI ed attrezzatura per uso fino a 36KV	790 x 790 x 280 mm	Vedi kit
PS2-PM	Modulo piccolo vuoto	790 x 400 x 280 mm	n/a
PS2-GM	Modulo grande vuoto	790 x 790 x 280 mm	n/a
PS2-CLAY	Ripiano	650 x 230 x 40 mm	n/a

▶ KIT STANDARD

Altri kit sono disponibili su richiesta

Descrizione	Quantità	PS2-BT	PS2- 25KV	PS2- 36KV
Stivali isolanti Classe 0 taglia 45 (é possibile specificare una taglia diversa)	1 paio	X	X	X
Guanti isolanti Classe 0 – Taglia 10 (é possibile specificare una taglia diversa)	1 paio	X		
Guanti isolanti Classe 3 – Taglia 10 (é possibile specificare una taglia diversa)	1 paio		X	
Guanti isolanti Classe 4 – Taglia 10 (é possibile specificare una taglia diversa)	1 paio			X
Borsa di trasporto per guanti isolanti	1 unità	X	X	X
Flacone di talco	1 unità	X	X	X
Indicatore di presenza di tensione per approccio sicuro in bassa e media tensione a distanza	1 unità	X	X	X
Fioretto isolante telescopico	1 unità	X	X	X
Gancio di salvataggio per fioretto	1 unità	X	X	X
Tappeto isolante Classe 0 - 0,6x1m	1 unità	X		
Pedana isolante 36KV	1 unità		X	X
Nastro segnaletico	1 unità	X	X	X
Adesivi (2) per la porta: - Identificazione del kit e logo - Istruzioni per l'uso Disponibili in diverse lingue e personalizzabili	1 unità	X	X	X

▶ ESEMPI DI CONFIGURAZIONE

Altre combinazioni sono disponibili su richiesta

Modulo grande



Modulo piccolo



Combinazione dei 2 moduli

