



WORKSHOP LED: Lampada da lavoro con tubo LED e cavo PVC 5 mt



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Polybag	12	24



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN


Nome prodotto:	WORKSHOP LED
Alimentazione:	220V
Alimentazione fornita:	Si
Tipo Alimentazione fornita:	220v ac interna
Fonte illuminazione :	Led smd
Tecnologia della lampadina:	LED SMD
Potenza (W):	5
Consumo elettrico (W):	4
Lumen:	300
Colore luce:	6000K
IRC:	>80
Fascio di luce:	DIFFUSE
Angolo del fascio :	360
Portata (m):	5
Materiale:	PLASTIC - PC
Classe di isolamento:	II
Lunghezza cavo di alimentazione (cm):	500
Sezione cavo:	H05VV-F 2x0.75mm ²
Colore:	Nero
Interruttore:	NO
Grado di protezione IP:	IP20
Lampada inclusa:	YES
Spina:	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Garanzia:	2 ANNI
Larghezza del prodotto (mm):	460
Profondità del prodotto (mm):	37
Altezza del prodotto (mm):	37
Peso netto (Kg):	0,37



DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

LED SMD di ultima generazione: iper luminosa (400 lumen) e risparmio energetico. Luce diffusa 360 gradi. Cavo 5 metri H05VV-F 2x0,75mm² e spina 6A valida per tutta l'Europa. Particolarmente indicata in officina e per l'hobbistica. Perfetta per illuminare delle zone come il motore della macchina ma anche cantine, rimesse, sottotetto...Comodo gancio che gira a 360 gradi: la puoi appenderla ovunque! Struttura in policarbonato iper resistente. Uso interno esclusivamente (IP20).

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN


Tipologia imballo:	Polybag
Peso prodotto imballato (Kg):	0.42
Quantità in inner:	12
Quantità in master :	24
ITF INNER:	18003910923185
ITF MASTER:	28003910923182
DEEE (Francia esclusivamente):	0.06




 **ENERG** 

VELAMP
IS540

A
B
C
D
E
F
G

 **F**

4
kWh/1000h

 2019/2015