



**WAINGRO: proiettore LED SMD 50W, IP65, con  
treppiede e cavo 3mt**



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>



## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Nome prodotto:</b>	WAINGRO + TRIPOD
<b>Alimentazione:</b>	220V AC
<b>Alimentazione fornita:</b>	YES
<b>Tipo Alimentazione fornita:</b>	INTERNAL DRIVER
<b>Fonte illuminazione :</b>	2835 SMD LED
<b>Potenza (W):</b>	50
<b>Lumen:</b>	4000
<b>Fascio di luce:</b>	DIFFUSE
<b>Materiale:</b>	ALUMINIUM
<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Colore:</b>	RED
<b>Interruttore:</b>	NO
<b>Spina:</b>	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
<b>Garanzia:</b>	2 YEARS
<b>Larghezza del prodotto (mm):</b>	675
<b>Profondità del prodotto (mm):</b>	270
<b>Altezza del prodotto (mm):</b>	220
<b>Peso netto (Kg):</b>	3,411

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG**

Potenza: il faretto LED 50W / 4000 lumen a risparmio energetico illumina il cantiere con una luce bianca fredda (6500K) e rende ottimali le condizioni di lavoro, anche in ambiente esterno (IP65); durata di vita media di 25.000 ore, di classe energetica a+ con bassi consumi. Praticamente ovunque: la lampada portatile è utile per i lavori all'esterno, nel cantiere, in officina, in giardino, in campeggio o nel garage; il faro è inoltre impermeabile e si presta sia all'uso interno che esterno. Facile da usare: treppiede in metallo estensibile e facilmente orientabile; base larga per una miglior stabilità. Estensione massima: 184cm; la griglia di protezione è una garanzia di durata del prodotto sui cantieri. Semplice: la lampada per cantiere è provvista di un lungo cavo per l'alimentazione di 3 metri in neoprene (H05RN-F 3G1.0mm<sup>2</sup>), collegabile a una qualsiasi presa europea (presa schuko). Fascio di luce: 100° (floodlight); adatto per: barbecue, set fotografici, illuminazione feste, illuminazione cantiere, illuminazione garage, ecc.

**DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN**

<b>Tipologia imballo:</b>	Colour box
<b>Energy Label 2021:</b>	<a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/IS746-50W.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/IS746-50W.jpg</a>
<b>Link database eprel:</b>	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/963019">http://eprel.ec.europa.eu/qr/963019</a>

