

ALTAÏTE-9ALTH

37»47

S3 SRA HRO 0% Metal





TALLA	REFERENCIA
37	9ALTH37
38	9ALTH38
39	9ALTH39
40	9ALTH40
41	9ALTH41
42	9ALTH42
43	9ALTH43
44	9ALTH44
45	9ALTH45
46	9ALTH46
47	9ALTH47

Calzado alto









DESCRIPCIÓN GENERAL

- Puntera de seguridad de composite
- Plantilla antiperforación de textil Wellmax®
- Suela de doble densidad de EVA/caucho
- Caña de piel crazy horse
- Forro de redecilla transpirable
- Refuerzo trasero de PVC

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Suela resistente a temperaturas muy altas (hasta 300 °C durante 1 minuto)
- Calzado ligero gracias a su puntera de composite y a su plantilla antiperforación de textil
- Suela antideslizante sobre suelo cerámico
- Suela resistente a los hidrocarburos
- Suela antiestática
- Absorción de energía en el talón
- Suela de goma
- Plantilla interior transpirable
- Ninguna pieza metálica

EMBALAJE

10 PAREJAS POR CARTÓN



NORMAS

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual contestando a los criterios de la atestación CE de tipo **LEC FI00362864**. Entregada por **INTERTEK (notified body nº 362)**



EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRA