


## Filtri Dräger X-plore® Rd90 Filtro

Aria pulita per impieghi gravosi I filtri della serie Dräger X-plore® Rd90 proteggono dai gas e dai vapori nocivi, hanno una lunga vita utile e sono utilizzabili in abbinamento a molti tipi diversi di maschere.



## Vantaggi

---

### Ampia gamma di filtri

La serie di filtri Dräger X-plore Rd90 offre un'ampia scelta di tipologie di filtri per tutte le principali applicazioni e assicura un'efficace protezione contro numerosi tipi di gas e vapori.

---

### Uso universale

I filtri sono stati progettati per essere utilizzati in abbinamento alle semimaschere Dräger X-plore® 4390 e 4790. Grazie all'adattatore 40/90, possono essere utilizzati anche su qualsiasi maschera a pieno facciale munita di attacco Rd40 conforme alla norma EN 148-1.

---

### Lunga vita utile

I filtri antigas e i filtri combinati hanno un periodo di validità di 6 anni, mentre i filtri antipolvere hanno una validità di 12 anni, dalla data di produzione.

---

### Confezioni singole

I filtri sono confezionati singolarmente per garantire una protezione ottimale dei filtri non utilizzati.

---

### Supporto nella scelta del filtro

Il database delle sostanze pericolose Dräger VOICE offre un supporto completo per la selezione dei filtri più adatti ([www.draeger.com/voice](http://www.draeger.com/voice)).

---

### Corpo in alluminio

Il corpo del filtro in alluminio garantisce l'immediato rilevamento di eventuali danni al filtro, per garantire una maggiore sicurezza.

---

### Marchio CE

Tutti i filtri sono muniti di marchio CE in conformità alle norme EN 14387 e/o EN 143.

---

### Attacco filettato Rd40

I filtri sono idonei all'uso con semimaschere e maschere a pieno facciale dotate di attacco filettato standard Rd40 a norma EN 148-1.

## Dati tecnici

### CODICE COLORE

Colore	Tipo di filtro	Principale campo di applicazione
Marrone	A	Gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C
Grigio	B	Gas e vapori inorganici, p. es. cloro, idrogeno solforato, acido cianidrico
Giallo	E	Anidride solforosa, acido cloridrico
Verde	K	Ammoniaca
Rosso	Hg	Vapori di mercurio
Bianco	P	Particelle

## Ordini

Tipo di filtro	Pezzi per confezione	Peso	Codice ordine
<b>Filtri antipolvere</b>			
Filtro 990 per polveri grossolane	50	2 g	67 36 705
990 P2 R	5	35 g	67 37 357
990 P3 R	5	35 g	67 37 190
<b>Filtri antigas</b>			
990 A1	5	80 g	67 38 865
990 A2	5	115 g	67 38 866
990 A1B1E1K1	5	160 g	67 38 810
<b>Filtri combinati</b>			
990 A1 P2 R D	5	90 g	67 38 867
990 A1 P3 R D	5	90 g	67 38 869
990 A2 P3 R D	5	125 g	67 38 870
990 A1B1 P2 R D	5	100 g	67 38 774
990 A2B2 P2 R D	5	165 g	67 38 771
990 A2B2 P3 R D	5	175 g	67 38 773
990 B1E1 P2 R D	5	100 g	67 38 770
990 A1B1E1K1 P2 R D	5	165 g	67 38 811
990 A1B1E1K1 Hg P3 R D	5	170 g	67 38 812
<b>Accessori</b>			
Adattatore 40/90	5	45 g	R 55 015

Marchio D: ha superato la prova di intasamento con polvere di Dolomite

Marchio R: approvato per il riutilizzo nel corso di più turni di lavoro

## Note

### SEDE PRINCIPALE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23558 Lübeck, Germania  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### ITALIA

Draeger Safety Italia S.p.A.  
Via Galvani 7  
20094 Corsico (MI)  
Tel +39 02 45 87 21  
Fax +39 02 48 60 24 64  
[infoitaly@draeger.com](mailto:infoitaly@draeger.com)

### SVIZZERA

Dräger Schweiz AG  
Waldegstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

Potete trovare il Vostro  
responsabile vendite locale  
in: [www.draeger.com/](http://www.draeger.com/)  
contattateci

